

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України
від 18.08.2011 р. № 545

**ЗРАЗОК ТА ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів**

2. Технічний опис зразка спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Бланк спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі –спеціальний знак), виготовляється із цупкого паперу щільністю 200 – 250 г/м² розміром 105 мм х 88 мм.

2. Технологія і засоби захисту спеціального знаку розробляються відповідно до законодавства з питань виготовлення бланків документів суворого обліку.

3. Лицьовий бік виконаний у зеленому, бірюзовому та білому кольорах, текст надруковано чорною фарбою.

3.1. Лицьовий бік поділений горизонтальною відривною перфорацією на три поля розміром 105 мм х 13 мм (зеленого кольору); 105 мм х 62 мм (бірюзового кольору); 105 мм х 13 мм (зеленого кольору).

3.2. Верхнє та нижнє поля зеленого кольору поділені вертикальною відривною перфорацією на 2 частини розміром 55,5 мм х 13 мм кожна, в яких цифрами жовтого кольору зазначаються роки, один з яких років визначається уповноваженою особою страховика як рік закінчення строку дії поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

3.3. Для нумерації спеціального знаку використовується серія, що складається з двох літер, та семизначний номер, які друкуються в правому верхньому куті поля бірюзового кольору.

3.4. На бірюзовому полі після серії та номеру бланка чорною фарбою в три строки надруковано напис „ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”.

3.5. Поле бірюзового кольору містить:

написи: „Дійсне до:”, „День”, „Місяць (прописом)”, „Рік”, „Спеціальний знак до Полісу”, „Серія” та „Номер”;

на відстані 2 мм після напису „Дійсне до:” - п'ятнадцять боксів білого кольору розміром 5,5 мм х 8 мм кожний. При цьому, групи з двох перших, дев'яти середніх та чотирьох останніх боксів відділені між собою крапками;

після напису „Спеціальний знак до Полісу” - дев'ять боксів білого кольору розміром 6 мм х 8 мм кожний. При цьому два перші бокси відділені від наступних семи косою рисою.

4. Зворотний бік виконаний у білому кольорі.

4.1. Зворотний бік поділений на три горизонтальні поля розміром відповідно 105 мм х 13 мм, 105 мм х 62 мм та 105 мм х 13 мм.

4.2. Середнє поле містить:

напис чорного кольору „ІНФОРМАЦІЯ СТРАХОВИКА”, який розміщений посередині цього поля на відстані 5 мм під верхньою горизонтальною пунктирною лінією;

напис „Дата видачі „_____” _____20__р. Підпис”, який розміщений на відстані 5 мм над нижньою горизонтальною пунктирною лінією.

**Директор департаменту стандартів
регулювання та нагляду за
фінансовими установами**

Н.Жила